



VIVENTØ

PORTFOLIO SK
2021, 4. vydanie


OBSAH

Interiérové dvere	3		
Kolekcia BRILLIANT	3		
BA	4		
BB	4		
BC	4		
BD	4		
BE	4		
BF	4		
BG	4		
BO	4		
Kolekcia PRESTIGE	5		
PA	6		
NOVINKA AN	6		
PB	6		
PC	6		
NOVINKA PE	6		
PH	6		
PI	6		
NOVINKA PJ	6		
PL	6		
PK	7		
NOVINKA PN	7		
PO	7		
PP	7		
PR	7		
NOVINKA MI	7		
PT	7		
NOVINKA PU	7		
NOVINKA PW	7		
PZ	7		
Kolekcia BASIC	8		
NOVINKA ASTORIA BLACK	9		
NOVINKA ASTORIA GOLD	9		
STANDARD 01	9		
SARA	9		
PRESTON	10		
ANATOLIA	10		
MEDIOLAN	11		
PESARO	11		
MANHATTAN	11		
TRIVENTO	11		
DALLAS	11		
PALERMO	11		
MADRYT	11		
MACADI-3	12		
SAPPORO	12		
CARSON	12		
PANAMA	12		
NOVINKA FLAVIO	12		
PORTO	12		
SOFIA	12		
RIMINI	12		
WENECJA	12		
LIMA	13		
BOSTON	13		
VERONA	13		
VEDI	13		
VENTE	13		
LYON	13		
VIGO	13		
CLASSIC	13		
STANDARD	13		
Dvere interiérové vchodové	14		
STANDARD SOLID PLUS	14		
VEGAS SOLID PLUS	15		
AKUSTICKÉ	16		
AKUSTICKÉ PROTIPOŽIARNE EI30	16		
AKUSTICKÉ PROTIPOŽIARNE EI60	16		
Dvere na mieru	17		
Systém bezpoldrážkových dverí SIMPLE	17		
Systém dverí CONTRAST	17		
Reverzné dvere	17		
INVISIBLE dvere v jednej rovine so stenou	18		
Šikmé dvere	18		
Dvere s dvierkami pre zvieratá	19		
SWING vahadlové dvere	19		
Posuvné dvere v nástennom systéme	20		
MAGIC posuvné dvere v nástennom systéme	20		
Inset dvere s výdajným okienkom	20		
Posuvné dvere v systéme skrytom v stene	21		
FOLD skladacie dvere	21		
NOVINKA Posuvné dvere v nástennom systéme LOFT	21		
Dvere dvojkrídlové	21		
Zárubne a doplnky	22		
Kľučky	26		
Doplnky	29		
Technické informácie	30		

INTERIÉROVÉ DVERE

BRILLIANT

Moderný dizajn, najkvalitnejšie materiály, výnimočná trvácnosť. Dvere z kolekcie BRILLIANT predstavujú vynikajúci návrh pre najnáročnejších používateľov.



DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

KONŠTRUKCIA

- stabilná rámová konštrukcia z dreva a MDF

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: MDF
- nastaviteľná: DIN (dostupné pre steny s hrúbkou min. 80 mm)

VOLBY ZA PRÍPLATOK

Existuje možnosť zmeny skla Satyna VSG 2.2.1 na čierne sklo VSG 2.2.1 za príplatok podľa individuálnej cenovej ponuky. Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme. Skrátene na typickú výšku podľa českej a slovenskej normy vykonávame bezplatne (týka sa poldrážkového a bezpoldrážkového systému).

VOLBY ZA PRÍPLATOK

NETYPICKÁ ŠÍRKA

šírka 100
šírka menšia než 60
netypická šírka

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie do 60 mm
kratšie nad 60 mm (individuálne posúdenie možnosti zhotovenia)
dlhšie do 240 mm (individuálne posúdenie možnosti zhotovenia)
dodatočný pánt (nutný pre dlhšie dverové krídla od 110 mm do 240 mm)
dodatočný pánt v bezpoldrážkovom systéme SIMPLE (nutný pre dlhšie dverové krídla od 110 mm do 240 mm)
zmena umiestnenia zámku (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)
úprava modelu vzhľadom na netypickú výšku dverového krídla

VENTILÁCIA

ventiláčn zrezanie
kovové ventiláčn krúžky, farby nikel alebo hnedá (ks)
plastová ventiláčn mriežka, farba strieborná matná, pre dverové krídla 80, 90 a 100

INÉ


bezpolodrážkové dverové krídlo do systému SIMPLE
bezpolodrážkové dverové krídlo, posuvný systém (netýka sa farebnej skupiny PP)
pasívne dverové krídlo do dvojkrídlových dverí, šírka S2 v mm: 420-609
pasívne dverové krídlo do dvojkrídlových dverí, šírka S2 v mm: 610, 710, 810, 910
pasívne dverové krídlo do dvojkrídlových dverí, šírka S2 v mm: 1010
padajúce tesnenie

VYBAVENIE


- sklo Satin VSG 2.2.1 obojstranne hladké s hrúbkou 4 mm
- zadlabávací zámok na kľúč (možnosť zadlabávací zámok s blokadou, cylindrickou vložkou alebo bez dolného otvoru)
- skrutkované čapové pánty vo farbe nikel (možnosť zmeny na čiernu alebo zlatú farbu), 3 ks

DOSTUPNÉ FARBY:


SKUPINA PP



SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



BRILLIANT BA



BA-01 BA-02 BA-03 BA-04 BA-05

BRILLIANT BB



BB-01 BB-02 BB-03

BRILLIANT BC



BC-01 BC-02 BC-03

BRILLIANT BD



BD-01 BD-02 BD-03 BD-04 BD-05 BD-06

BRILLIANT BE



BE-01 BE-02 BE-03 BE-04 BE-05 BE-06 BE-07 BE-08

BRILLIANT BF



BF-01 BF-02 BF-03 BF-04 BF-05 BF-06 BF-07 BF-08 BF-09

BRILLIANT BG



BG-01 BG-02 BG-03 BG-04 BG-05 BG-06

BRILLIANT BO




BO-01 BO-02 BO-03

INTERIÉROVÉ DVERE

PRESTIGE

Diskrétné doplnenie zariadenia alebo výstredný kontrast? Dvere z kolekcie PRESTIGE spájajú eleganciu a zaujímavú formu. Zaručujú súkromie a interiéru dávajú neopakovateľný charakter.



DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

KONŠTRUKCIA

- stabilná rámová konštrukcia z MDF

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: drevená a MDF
- nastaviteľná: DIN, DUALE, ZOS

VOLBY ZA PRÍPLATOK

Existuje možnosť zmeny skla Satyna VSG 2.2.1 na čierne sklo VSG 2.2.1 za príplatok podľa individuálnej cenovej ponuky. Výrobok je dostupný v poľskej, českej a slovenskej norme. Netypické rozmery sú dostupné v rámci poľskej normy.

NETYPICKÁ ŠÍRKA

šírka 100
šírka menšia než 60
netypická šírka dverového krídla so sklom: Satin deco*, Lacomat* alebo Satin VSG 2.2.1

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie do 60 mm
kratšie nad 60 mm (individuálne posúdenie možnosti zhotovenia)
dverové krídlo so sklom Satin deco*, Lacomat* alebo Satin VSG 2.2.1.
dlhšie do 470 mm (individuálne posúdenie možnosti zhotovenia)
dverové krídlo so sklom Satin deco*, Lacomat* alebo Satin VSG 2.2.1
dodatkový pánt (nutný pre dlhšie dverové krídla od 110 mm do 470 mm)
dodatkový pánt v bezpolodrážkovom systéme SIMPLE (nutný pre dlhšie dverové krídla od 110 mm do 470 mm)
zmena umiestnenia zámku (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)
úprava modelu vzhľadom na netypickú výšku dverového krídla

VENTILÁCIA

ventilačné zrezanie
kovové ventilačné krúžky, farby nikel alebo hnedá (ks)
plastová ventilačná mriežka, farba strieborná matná, pre dverové krídla 80, 90 a 100

INÉ


bezpolodrážkové dverové krídlo do systému SIMPLE
bezpolodrážkové dverové krídlo, posuvný systém
pasívne dverové krídlo do dvojkrídlových dverí,
šírka S2 v mm: 420-609 (netýka sa PRESTIGE PR)
pasívne dverové krídlo do dvojkrídlových dverí,
šírka S2 v mm: 610, 710, 810, 910
pasívne dverové krídlo do dvojkrídlových dverí PRESTIGE PR,
šírka S2 v mm: 644, 744, 844, 944 – zohľadnite príplatok za netypickú šírku zárubne
pasívne dverové krídlo do dvojkrídlových dverí,
šírka S2 v mm: 1010
pasívne dverové krídlo do dvojkrídlových dverí PRESTIGE PR,
šírka S2 v mm: 1044
padajúce tesnenie

VYBAVENIE


- tvrdené sklo Satin s hrúbkou 4 mm
- ako voľba: sklo Satin VSG 2.2.1 obojstranne hladké
- zadlabávací zámok na kľúč (možnosť zámky za zámok s blokádou, cylindrickou vložkou alebo bez dolného otvoru)
- skrutkované čapové pánty, 3 ks

DOSTUPNÉ FARBY:


SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



PRESTIGE PA



PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-05 PA-06 PA-07 PA-08

PRESTIGE AN NOVINKA



AN-01 AN-02 AN-03

PRESTIGE PB



PB-01 PB-02 PB-03 PB-04 PB-05 PB-06

PRESTIGE PC



PC-01 PC-02 PC-03 PC-04 PC-05 PC-06

PRESTIGE PE NOVINKA



PE-01 PE-02 PE-03 PE-04 PE-05

PRESTIGE PH



PH-01 PH-02 PH-03 PH-04 PH-05 PH-06

PRESTIGE PL



PL-01 PL-02 PL-03 PL-04 PL-05

PRESTIGE PI



PI-01 PI-02 PI-03 PI-04 PI-05 PI-06

PRESTIGE PJ NOVINKA



PJ-01 PJ-02 PJ-03 PJ-04 PJ-05

PRESTIGE PK



PK-01 PK-02 PK-03 PK-04 PK-05 PK-06 PK-07 PK-08

PRESTIGE PN NOVINKA



PN-01 PN-02 PN-03 PN-04 PN-05

PRESTIGE PP



PP-01 PP-02 PP-03 PP-04 PP-05 PP-06

PRESTIGE PW NOVINKA



PW-01 PW-02 PW-03

PRESTIGE PR



PR-01 PR-02 PR-03 PR-04

Prestige PR sú dostupné iba v štandardných rozmeroch. Tento model sa nedá zhotoviť s netypickými rozmermi.

PRESTIGE MI NOVINKA



MI-01 MI-02 šírka 60 MI-02 šírka 70 MI-02 šírka 80 MI-02 šírka 90

PRESTIGE PT



PT-01 PT-02 PT-03 PT-04 PT-05 PT-06

PRESTIGE PU



PU-01 PU-02 PU-03 PU-04 PU-05

PRESTIGE PO



PO-01 PO-02 PO-03 PO-04 PO-05 PO-06

PRESTIGE PZ NOVINKA




PZ-01 PZ-02 PZ-03 PZ-04 PZ-05

INTERIÉROVÉ DVERE

BASIC

Nadčasové, trvácne a praktické. Dvere z kolekcie BASIC perfektne ladia s každým priestorom, v domácnosti aj v kancelárii. Dostupné sú v širokej palete farieb a zasklení.



DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

KONŠTRUKCIA

- rám MDF (drevený rám, dostupné za príplatok)
- výplň: stabilizačná vrstva včelí plást
- povrch z HDF dosky s hrúbkou 3 mm

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: drevená a MDF
- nastaviteľná: DIN, DUALE, ZOS
- oceľové: pevná, uhľová - veľká, nastaviteľná

VYBAVENIE

- sklo: Satin deco hrúbka 4 mm, v modeli PRESTON sklo Satin VSG 2.2.1, v modeli ANATOLIA, CLASSIC a STANDARD sklo kúra biela, v modeli MADRYT a MACADI-3 sklo Satin macadi, v modeli SAPPORO sklo Satin Sapporo, v modeli ASTORIA sklo Lacobel
- zadlabávací zámok na kľúč (možnosť zámény za zámok s blokadou, cylindrickou vložkou alebo bez dolného otvoru)
- skrútkované čapové pánty, 3 ks

VOLBY ZA PRÍPLATOK

Výrobok je dostupný v poľskej, českej a slovenskej norme. Netypické rozmery sú dostupné v rámci poľskej normy.

NETYPICKÁ ŠÍRKA

šírka 100 a 110
užšie do 5 mm
užšie nad 5 mm
širšie

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie do 60 mm
kratšie nad 60 mm
dlhšie do 10 mm
dlhšie do 11 mm do 450 mm (netýka sa farebnej skupiny LAK)
dodatočný pánt (nutný pri dverových krídlach: 110, s výplňou z plného panela, dlhších od 110 mm do 450 mm)
dodatočný pánt v bezpolodrážkovom systéme SIMPLE (nutný pre dlhšie dverové krídla od 110 mm do 450 mm)
zmena umiestnenia zámku (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)
úprava modelu vzhľadom na netypickú výšku dverového krídla

VENTILÁCIA


ventilačné zrezanie
plastové ventilačné krúžky (komplet)
kovové ventilačné krúžky, farby nikel alebo hnedá (ks)
plastová ventilačná mriežka
plastová ventilačná mriežka strieborná matná
ventilačná mriežka z nehrdzavejúcej ocele

INÉ

drevený rám
výplň z plného panela (je potrebné zohľadniť príplatok za dodatočný pánt)
dvojfarebné dverové krídlo
dverové krídlo, systém CONTRAST
bezpolodrážkové dverové krídlo do systému SIMPLE
bezpolodrážkové dverové krídlo, posuvný systém
bezpolodrážkové dverové krídlo, posuvný systém MAGIC
reverzné dverové krídlo
pasívne dverové krídlo do dvojkrídlových dverí (je potrebné zohľadniť príplatok za drevený rám)
pasívne dverové krídlo do dvojkrídlových dverí, šírka S2 menšia než 610 mm (výhradne iba Štandard 01; zohľadnite príplatok za drevený nosník)
výstuž pod samozatvárač (týka sa dverových krídiel vystužených včelím plástom)
polodrážka 20 mm
čapový zámok na vložku (v zárubni je potrebné zohľadniť príplatok za nastaviteľný hák)
horný zámok na vložku
horný čapový zámok na vložku (v zárubni je potrebné zohľadniť príplatok za nastaviteľný hák)
viacbodový lištový zámok (netýka sa dverového krídla so zárubňami DIN, DUALE a ZOS)
3D pánty nastaviteľné v troch rovinách (dostupné v komplete so zárubňou s 3D pántami)
panoramatický priezor 200°
padajúce tesnenie
príprava na montáž skrytého samozatvárača

DOSTUPNÉ FARBY:

SKUPINA PVC**




SKUPINA CPL**




SKUPINA CLPL**



SKUPINA FF



SKUPINA LAK



* Až do vyčerpania zásob.

** Farba dostupná iba pri modeloch STANDARD 01

*** Farba dostupná iba pri modeloch STANDARD 01 a CLASSIC

BASIC ASTORIA BLACK



NOVINKA


Dostupné farby:
CPL, CLPL, FF.

BASIC ASTORIA GOLD



NOVINKA

Dostupné farby:
CPL, FF.



SILA PERSONALIZÁCIE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

KONŠTRUKCIA

- rám MDF (drevený rám, dostupné za príplatok)
- výplň: stabilizačná vrstva včelí plást
- povrch z HDF dosky s hrúbkou 6 mm
- typ hrany: SOFT čiernej farby (možnosť zmeniť zmeny na štandardný typ s farbou prispôbenou podľa farby povrchu krídla, bez príplatku)

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: MDF
- nastaviteľná: DIN

VYBAVENIE

- sklo Lacobel čierna alebo zlatá
- zadlabovací zámok na kľúč (možnosť záměny na zámok s blokádou, cylindrickú vložku alebo bez dolného otvoru)
- skrutkované čapové pánty, 2 ks (3 ks v dverovom krídle 90). Štandardne sa montujú pánty BRILLIANT: v ASTORIA BLACK čierne, v ASTORIA GOLD zlaté.

VOLBY ZA PRÍPLATOK

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme. Skrátene na typickú výšku podľa českej a slovenskej normy vykonávame bezplatne (týka sa poldrážkového a bezpoldrážkového systému).

NETYPICKÁ ŠÍRKA

šírka 100 a 110

užšie do 5 mm

užšie nad 5 mm

šíršie

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie do 60 mm

kratšie nad 60 mm

dlhšie do 10 mm

dlhšie do 11 mm do 450 mm

dodatočný pánt (nutný pri dverových krídlach: 110, s výplňou z plného panela, dlhších od 110 mm do 450 mm)

dodatočný pánt v bezpoldrážkovom systéme SIMPLE (nutný pre dlhšie dverové krídla od 110 mm do 450 mm)

zmena umiestnenia zámku (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)

VENTILÁCIA

ventilačné zrezanie

kovové ventilačné krúžky, farby nikel alebo hnedá (ks) (nedostupné pri rozmere 60)

INÉ

drevený rám

bezpoldrážkové dverové krídlo do systému SIMPLE

bezpoldrážkové dverové krídlo, posuvný systém nástenný

bezpoldrážkové dverové krídlo, posuvný systém MAGIC

reverzné dverové krídlo

pasívne dverové krídlo do dvojkridlových dverí (je potrebné zohľadniť príplatok za drevený rám)

polodrážka 20 mm



BASIC STANDARD 01

SILA PERSONALIZÁCIE

Model BASIC STANDARD 01 je dostupný v rozšírenej škále farieb.: PVC, CPL, CLPL, FF, LAK + LAK biela

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok
- minimálna šírka plného krídla: 244 mm
- maximálna šírka plného krídla: 1144 mm.

KONŠTRUKCIA

- rám MDF (drevený rám, dostupné za príplatok)
- výplň: stabilizačná vrstva včelí plást
- povrch z HDF dosky s hrúbkou 3 mm

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: drevená a MDF
- nastaviteľná: DIN, DUALE, ZOS
- oceľové: pevná, uhlová - veľká, nastaviteľná

VYBAVENIE

- zadlabovací zámok na kľúč (možnosť záměny za zámok s blokádou, cylindrickou vložkou alebo bez dolného otvoru)
- skrutkované čapové pánty, 3 ks

BASIC SARA



01

02

03

04

Dostupné farby: PVC

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok
- maximálna celková šírka dverového krídla: 944 mm

KONŠTRUKCIA

- drevený rám
- výplň: stabilizačná vrstva včelí plást
- povrch z HDF dosky s hrúbkou 3 mm

VYBAVENIE

- sklo Satin s hrúbkou 4 mm
- zadlabovací zámok na kľúč (možnosť záměny za zámok s blokádou alebo s cylindrickou vložkou)
- skrutkované čapové pánty, 3 ks

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: drevená a MDF
- nastaviteľná: DIN, DUALE, ZOS

Prémiová kvalita v štandarde



Drevená konštrukcia

VOLBY ZA PRÍPLATOK

Výrobok je dostupný v poľskej, českej a slovenskej norme. Netypické rozmery sú dostupné v rámci poľskej normy.

NETYPICKÁ ŠÍRKA

užšie do 5 mm

užšie od 6 mm do 10 mm

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie do 60 mm

krátšie od 61 mm do 140 mm

dlhšie do 10 mm

dodatočný pánt

zmena umiestnenia zámku (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)

VENTILÁCIA

ventilačné zrezanie

plastové ventilačné krúžky (komplet)

kovové ventilačné krúžky, farby nikel alebo hnedá (ks)

plastová ventilačná mriežka

plastová ventilačná mriežka strieborná matná

ventilačná mriežka z nehrdzavejúcej ocele

INÉ

výplň z plného panela (je potrebné zohľadniť príplatok za dodatočný pánt)

dverové krídlo, systém CONTRAST

bezpoldrážkové dverové krídlo do systému SIMPLE

bezpoldrážkové dverové krídlo, posuvný systém MAGIC

reverzné dverové krídlo

pasívne dverové krídlo do dvojkridlových dverí (minimálna šírka SARA: S2 = 610 mm)

výstuž pod samozatvárac

polodrážka 20 mm

čapový zámok na vložku (v zárubni je potrebné zohľadniť príplatok za nastaviteľný hák)

horný zámok na vložku

horný čapový zámok na vložku (v zárubni je potrebné zohľadniť príplatok za nastaviteľný hák)


viacbodový listový zámok (netýka sa dverového krídla so zárubňami DIN, DUALE a ZOS)

3D pánty nastaviteľné v troch rovinách (dostupné v komplete so zárubňou s 3D pántami)

panoramatický priezor 200°

padajúce tesnenie

BASIC PRESTON



Prémiová kvalita v štandarde

- Výplň: plný panel
- Sklo Satin VSG 2.2.1
- Moderné niklové kovania

Dostupné farby: CPL, CLPL, FF okrem farieb biela uni, biela matná, bianco

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

KONŠTRUKCIA

- drevený rám
- výplň: plná doska
- povrch z HDF dosky s hrúbkou 3 mm

VYBAVENIE

- sklo Satin VSG 2.2.1 obojstranne hladké
- zadlabávací zámok na kľúč (možnosť zámky za zámok s blokádou, cylindrickou vložkou alebo bez dolného otvoru)
- skrutkované čapové pánty, 3 ks

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: drevená a MDF
- nastaviteľná: DIN, DUALE, ZOS

VOLBY ZA PRÍPLATOK

Výrobok je dostupný v poľskej, českej a slovenskej norme. Netypické rozmery sú dostupné v rámci poľskej normy.

NETYPICKÁ ŠÍRKA

šírka 100 a 110
užšie do 5 mm
užšie nad 5 mm
širšie

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie do 60 mm
kratšie nad 60 mm
dlhšie do 10 mm
dlhšie do 11 mm do 450 mm
dodatočný pánt (nutný pri dverových krídlach: 110, dlhších od 110 mm do 450 mm)
dodatočný pánt v bezpolodrážkovom systéme SIMPLE (nutný pri dverových krídlach dlhších od 110 mm do 450 mm)
zmena umiestnenia zámku (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)
úprava modelu vzhľadom na netypickú výšku dverového krídla

VENTILÁCIA

ventilačné zrezanie
kovové ventilačné krúžky, farby nikel alebo hnedá (ks)
plastová ventilačná mriežka
plastová ventilačná mriežka strieborná matná
ventilačná mriežka z nehrdzavejúcej ocele

INÉ

dverové krídlo, systém CONTRAST
bezpolodrážkové dverové krídlo do systému SIMPLE
bezpolodrážkové dverové krídlo, posuvný nástenný systém
bezpolodrážkové dverové krídlo, posuvný systém MAGIC
reverzné dverové krídlo
pasívne dverové krídlo do dvojkrídlových dverí (minimálna šírka PRESTON: S2 = 610 mm, menší rozmer dostupný výhradne iba ako ŠTANDARD 01)
polodrážka 20 mm

BASIC ANATOLIA



Prémiová kvalita v štandarde

Drevená konštrukcia

Dostupné farby: PVC

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok
- maximálna celková šírka dverového krídla: 944 mm

KONŠTRUKCIA

- drevený rám
- výplň: stabilizačná vrstva včelí plást
- povrch z HDF dosky s hrúbkou 3 mm

VYBAVENIE

- sklo kúra biela s hrúbkou 4 mm
- zadlabávací zámok na kľúč (možnosť zámky s blokádou alebo s cylindrickou vložkou)
- skrutkované čapové pánty, 3 ks

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: drevená a MDF
- nastaviteľná: DIN, DUALE, ZOS

VOLBY ZA PRÍPLATOK

Výrobok je dostupný v poľskej, českej a slovenskej norme. Netypické rozmery sú dostupné v rámci poľskej normy.

NETYPICKÁ ŠÍRKA

užšie do 5 mm
užšie od 6 mm do 10 mm

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie do 60 mm
krótsze od 61 mm do 140 mm
dlhšie do 10 mm
dodatočný pánt
zmena umiestnenia zámku (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)


VENTILÁCIA

ventilačné zrezanie
plastové ventilačné krúžky (komplet)
kovové ventilačné krúžky, farby nikel alebo hnedá (ks)
plastová ventilačná mriežka
plastová ventilačná mriežka strieborná matná
ventilačná mriežka z nehrdzavejúcej ocele

INÉ


výplň z plného panela (je potrebné zohľadniť príplatok za dodatočný pánt)
dverové krídlo, systém CONTRAST
bezpolodrážkové dverové krídlo do systému SIMPLE
bezpolodrážkové dverové krídlo, posuvný systém MAGIC
reverzné dverové krídlo
pasívne dverové krídlo do dvojkrídlových dverí (minimálna šírka ANATOLIA: S2=610mm)
výstuž pod samozatvárač
polodrážka 20 mm
čapový zámok na vložku (v zárubni je potrebné zohľadniť príplatok za nastaviteľný hák)
horný zámok na vložku
horný čapový zámok na vložku (v zárubni je potrebné zohľadniť príplatok za nastaviteľný hák)
viacbodový lištový zámok (netýka sa dverového krídla so zárubňami DIN, DUALE a ZOS)
3D pánty nastaviteľné v troch rovinách (dostupné v komplete so zárubňou s 3D pántami)
panoramatický priezor 200°
padajúce tesnenie

BASIC MEDIOLAN



←
Dostupné
farby: **FF, LAK**.
Sklenená
výplň: **Satin
deco, chin-
chila** alebo
priezračné

BASIC PESARO



←
Dostupné
farby: **FF, LAK**.
Sklenená
výplň: **Satin
deco, chin-
chila** alebo
priezračné

BASIC MANHATTAN



← →
Dostupné
farby: **FF, LAK**.
Sklenená
výplň: **Satin
deco, chin-
chila** alebo
priezračné

BASIC DALLAS



BASIC TRIVENTO




←
Dostupné
farby: **FF, LAK**.
Sklenená
výplň: **Satin
deco, chin-
chila** alebo
priezračné

BASIC PALERMO



←
Dostupné
farby: **FF, LAK**.
Sklenená
výplň: **Satin
deco, chin-
chila** alebo
priezračné


BASIC MADRYT



←
Dostupné
farby: **FF, LAK**.
Sklenená
výplň*: **Satin
macadi, Satin
deco, chin-
chila** alebo
priezračné

*V štandarde je v dverovom krídle osadené sklo Satin Macadi.


BASIC MACADI-3



0/3 1/3 2/3 3/3
*V štandarde je v dverovom krídle osadené sklo Satin Macadi.

←
Dostupné
farby: **FF, LAK**.
Sklenená
výplň*: **Satin
macadi, Satin
deco, chin-
chila** alebo
priezračné


BASIC SAPPORO



0/4 1/4 2/4 3/4 4/4
*V štandarde je v dverovom krídle osadené sklo Satin Sapporo

←
Dostupné
farby: **FF, LAK**.
Sklenená
výplň*: **Satin
Sapporo,
Satin deco,
chinchila** ale-
bo **priezračné**

BASIC CARSON



01 02 03 04 05 06 07

← →
Dostupné
farby: **FF, LAK**.
Sklenená
výplň: **Satin
deco, chin-
chila** alebo
priezračné

BASIC PORTO



0/6 2/6v1 2/6v2 4/6 6/6

←
Dostupné
farby: **FF, LAK**.
Sklenená
výplň: **Satin
deco, chin-
chila** alebo
priezračné

BASIC WENECJA



01 02 03

BASIC RIMINI



0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

← →
Dostupné
farby: **FF, LAK**.
Sklenená
výplň: **Satin
deco, chin-
chila** alebo
priezračné

BASIC FLAVIO NOVINKA



01 02 03

BASIC PANAMA



0/3 1/3 v1 1/3 v2 2/3 v1 2/3 v2 3/3

← →
Dostupné
farby: **FF, LAK**.
Sklenená
výplň: **Satin
deco, chin-
chila** alebo
priezračné

BASIC SOFIA



0/3 1/3 2/3 3/3

BASIC LIMA



← Dostupné farby: **FF, LAK**. Sklenená výplň: **Satin deco, chin-chila** alebo **priezračné** →

BASIC VERONA




BASIC BOSTON




← Dostupné farby: **FF, LAK**. Sklenená výplň: **Satin deco, chin-chila** alebo **priezračné** →

BASIC VIGO



BASIC VENTE



← Dostupné farby: **FF, LAK**. Sklenená výplň: **Satin deco, chin-chila** alebo **priezračné** →

BASIC LYON



BASIC VEDI



← Dostupné farby: **FF, LAK**. Sklenená výplň: **Satin deco, chin-chila** alebo **priezračné** →


BASIC CLASSIC



← Dostupné farby: **FF, LAK + LAK biela**. Sklenená výplň: **kúra biela, chin-chila** alebo **priezračné** →

*V štandarde je v dverovom krídle osadené sklo biela kôra.

BASIC STANDARD




← Dostupné farby: **FF, LAK + LAK biela**. Sklenená výplň: **kúra biela, chin-chila** alebo **priezračné** →

*V štandarde je v dverovom krídle osadené sklo biela kôra.

DVERE INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ

STANDARD SOLID PLUS



DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

KONŠTRUKCIA DVEROVÉHO KRÍDLA

- drevený rám
- výplň: plná doska
- povrch z HDF dosky s hrúbkou 6 mm

ZÁRUBŇA

- pevná drevená 44 mm x 90 mm

VYBAVENIE

Dverové krídlo:

- zadlabávacie čapové zámky s cylindrickou vložkou, 2 ks
- čapové pánty nastaviteľné v troch rovinách, 3 ks

- panoramatický priezor 200°
- trne proti vyváženiu
- tesnenie

Pevná drevená zárubňa:

- nastaviteľné pánty, 2 ks
- čapové pánty nastaviteľné v troch rovinách, 3 ks
- tesnenie
- montážna súprava

Príslušenstvo:

- prah z nehrdzavejúcej ocele s tesnením
- kľučka Lambda s horným štítom vo farbe INOX (pozrite str. 28)

VOLBY ZA PRÍPLATOK - DVEROVÉ KRÍDLO

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

NETYPICKÁ ŠÍRKA

šírka 100 _____
 užšie do 5 mm _____
 užšie nad 5 mm _____
 širšie _____

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie do 60 mm _____
 kratšie nad 60 mm _____
 dlhšie do 10 mm _____
 dodatočný pánt (nutný pri dverovom krídle 100) _____
 zmena umiestnenia zámku (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou) _____

INÉ

dverové krídlo, systém CONTRAST _____
 viacbodový lištový zámok _____
 surový drevený prah s tesnením _____
 padajúce tesnenie _____

VOLBY ZA PRÍPLATOK - ZÁRUBŇA DREVENÁ

netypická šírka _____
 netypická výška: dlhšie do 10 mm _____
 netypická výška: kratšie _____
 zmena umiestnenia pántu (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou) _____
 dodatočný pánt (vyžadovaný v zárubni 100) _____
 protiplech lištového zámku _____

DOSTUPNÉ FARBY:

SKUPINA PVC



biela štruktúrovaná sivá supermatná dub grandson prírodný

SKUPINA CPL



biela uni sivá žiarivá sivá uni antracit uni



vlašský orech čierna uni

SKUPINA CLPL



biela matná smrekovec bielený dub medový smrekovec čierny



smrekovec sivý dub španielsky starý dub

SKUPINA FF



bianco biela Sibiu dub strieborný dub Cornwall



dub Halifax orech kolumbijský dub Sonoma dub Riviera



jelša bavorská dub kalifornský orech sicílsky* orech Nussbaum



Wenge Bukovské vrchy*


SKUPINA LAK




biela dub bielený dub strieborný brest škandinávsky



dub jelša orech



Drevená konštrukcia Vystužená výplň 3 pánty v štandarde 3 vystužené pánty Pánty 3D



2 zámky čapové 80-90 100 Polodrážkové

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

KONŠTRUKCIA

- drevený rám
- výplň: plná doska
- povrch z MDF dosky s hrúbkou 6 mm

ZÁRUBŇA

- pevná drevená 44 mm x 90 mm

VYBAVENIE

Dverové krídlo:

- zadlabávacie čapové zámky s cylindrickou vložkou, 2 ks

- čapové pánty nastaviteľné v troch rovinách, 3 ks
- panoramatický priezor 200°
- trne proti vyváženiu
- tesnenie

Pevná drevená zárubňa:

- nastaviteľné pánty, 2 ks
- čapové pánty nastaviteľné v troch rovinách, 3 ks
- tesnenie
- montážna súprava

Príslušenstvo:

- prah z nehrdzavejúcej ocele s tesnením
- kľučka Lambda s horným štítom vo farbe INOX (pozrite str. 28)

SKUPINA PVC



biela štruktúrovaná sivá supermatná dub grandson prírodný

VOLBY ZA PRÍPLATOK - DVEROVÉ KRÍDLO

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

NETYPICKÁ ŠÍRKA

šírka 100
užšie do 5 mm
užšie nad 5 mm
širšie

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie do 60 mm
kratšie nad 60 mm
dlhšie do 10 mm
dodatkový pánt (nutný pri dverovom krídle 100)
zmena umiestnenia zámku (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)

INÉ

dverové krídlo, systém CONTRAST
viacbodový lištový zámok
surový drevený prah s tesnením
padajúce tesnenie

VOLBY ZA PRÍPLATOK - DREVENÁ ZÁRUBŇA

netypická šírka
netypická výška: dlhšie do 10 mm
netypická výška: kratšie
zmena umiestnenia pántu (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)
dodatkový pánt (vyžadovaný v zárubni 100)
protiplech lištového zámku


AKUSTICKÉ




AKUSTICKÉ PROTIPOŽIARNE EI30




AKUSTICKÉ PROTIPOŽIARNE EI60




Vystužená výplň




3 vystužené pánty




Pánty 3D



Akustická izolácia




60-90




100 a 110



Polodrážkové



Ohňovzdorné EI30



Ohňovzdorné EI60

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

KONŠTRUKCIA

Dverové krídlo:

- trojvrstvová drevotriesková doska odolná proti požiaru, bez rámu, s drevenou lištou nalepenou po obvode
- povrch z HDF dosky s hrúbkou 3 mm

Dverová zárubňa:

- drevená pevná: 54 mm x 90 mm

VYBAVENIE

Dverové krídlo:

- zadlabávací zámok s cylindrickou vložkou
- nastaviteľné čapové pánty, 3 ks
- padajúce tesnenie

Dverová zárubňa:

- hák
- nastaviteľné čapové pánty, 3 ks
- akustické tesnenie
- montážna súprava
- napučiavacie tesnenie (v protipožiarnych dverách EI30 a EI60)
- tesnenie pečniejaco-dymoszczelna (v dymotesných dverách EI30, EI60)

Príslušenstvo:

- kľučka OVAL 1701 s dolným štítom na vložku
- povrchový samozatvárač GROOM 200 s ramenom, strieborný (EI30, EI60)

VOĽBY ZA PRÍPLATOK

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

NETYPICKÁ ŠÍRKA

šírka 100 a 110
užšie do 5 mm
užšie nad 5 mm
širšie

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie do 60 mm
kratšie nad 60 mm
dlhšie do 10 mm
dlhšie do 11 mm do 300 mm
dodatočný pánt (nutný pri dverových krídlach 100, 110 a dlhších od 110 mm do 300 mm)
zmena umiestnenia zámku a zacepu (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)

INÉ

protipožiarna ventilačná mriežka 300 mm x 150 mm (netýka sa dymotesných dverí)
horný zámok na vložku
panoramatický priezor 200°
príprava dverí na montáž zámku zákazníka

DOSTUPNÉ FARBY:

SKUPINA PVC




biela štruktúrovaná

sivá supermatná

dub grandson prírodný

SKUPINA CPL



biela uni

sivá žiarivá


sivá uni

antracit uni

vlašský orech

čierna uni

SKUPINA CLPL



biela matná

smrekovec bielený

dub medový


smrekovec sivý

dub španielsky

starý dub

smrekovec čierny

SKUPINA FF



bianco

biela Sibiu

dub strieborný

dub Cornwall

dub Halifax

orech kolumbijský

dub Sonoma


dub Riviera

jeľa bavorská

dub kalifornský

orech sicilský*

orech Nussbaum



Wenge Bukovské vrchy*

Bengali Mango

ELEKTROZÁMKY A SAMOZATVÁRAČE

povrchový samozatvárač GROOM 200 s ramenom, strieborný

povrchový samozatvárač GROOM 200

pre dvojkrídlové dvere, strieborný

zadlabávací samozatvárač ITS96

zadlabávací samozatvárač ITS96 pre dvojkrídlové dvere

elektrozámok PROTIPOŽIARNY

Nevyhnutná podmienka, ktorú musia spĺňať protipožiarné dvere, je montáž protipožiarného samozatvárača. Viac informácií na 29.



Navrhnite spolu s nami dvere na mieru vášho interiéru.

dveře na míru

VIVENTO

Vo VIVENTO vieme, že zariaďovanie životného priestoru je pre vás mimoriadne dôležité a je spojené s obrovskými emóciami. Vybrať správnu veľkosť, štýl, farbu a materiál, z ktorého budú vyrobené dvere, vôbec nie je ľahká vec. Už viac než 35 rokov vyrábame najlepšie dvere pre váš interiér. Aj vtedy, keď si zariadenie vášho interiéru vyžaduje neštandardné riešenia.

SYSTÉM BEZPOLDRÁŽKOVÝCH DVERÍ SIMPLE



PRESTIGE AN-02, FF, bianco

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

DOSTUPNÉ FARBY

- podľa ponuky daného modelu dverového krídla a zárubne

KONŠTRUKCIA

- podľa ponuky daného modelu dverového krídla a zárubne

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: drevená a MDF v rozmiarze 44 mm x 100 mm
- nastaviteľná: DIN s rozsahom nastavenia min. (100-120) a väčším

VYBAVENIE

Dverové krídlo:


- magnetický zámok na kľúč (možnosť zámky za zámok s blokádou a adaptérom priemeru čapu, s cylindrickou vložkou alebo bez dolného otvoru)
- 2 zadlabávacie pánty s nastavovaním v troch rovinách

Dverová zárubňa:

- 2 zadlabávacie pánty s nastavovaním v troch rovinách
- háč zamka magnetycznego
- tesnenie
- montážna súprava

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

DOSTUPNÉ FARBY PÁNTOV DVERÍ SIMPLE



chróm, biela, čierna, zlato

SYSTÉM DVERÍ CONTRAST



BASIC STANDARD 01, CPL biela uni + čierna uni

Systém CONTRAST je dostupný v dverových krídlach série BASIC a vo vchodových dverách. Umožňuje použiť obvod (laminát na hrúbke krídla) inej farby, než je farba povrchu krídla. Umožňuje to tiež miešať farby zárubne a krídla. Systém je dostupný v polodrážkových aj bezpolodrážkových dverách.

REVERZNÉ DVERE



BASIC STANDARD 01, CPL sivá uni

DOSTUPNÉ FARBY PÁNTOV REVERZNÝCH DVERÍ



chróm, biela, čierna, zlato

Reverzný systém je dostupný v rámci kolekcie BASIC v komplete s nastaviteľnou zárubňou DIN. Kompletnú špecifikáciu vrátane dostupných farieb dverových krídel nájdete na stránkach jednotlivých modelov BASIC (str. 8-13 a nastaviteľnej zárubne DIN (str. 24). Ľubovoľne reverzného systému sú dostupné iba so štandardným uholníkom s 60 mm obložkou a so štandardným 45° spojkom, pre steny s min. hrúbkou 10 cm.

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

INVISIBLE DVERE V JEDNEJ ROVINE SO STENOU



BASIC INVISIBLE, PAINT-ME

Pri zadaní objednávky je potrebné špecifikovať typ steny (murovaná alebo sadrokartónová), v ktorej bude osadená daná zárubňa.

VOLBY ZA PRÍPLATOK - DVEROVÉ KRÍDLO

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

NETYPICKÁ ŠÍRKA

šírka 100 a 110
užšie do 5 mm
užšie nad 5 mm
širšie

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie do 60 mm
kratšie nad 60 mm
dlhšie do 10 mm
dlhšie do 11 mm do 450 mm
dodatkový pânt (nutný pri dverovom krídle 110 a dlhších od 110 mm do 450 mm)
zmena umiestnenia zámku (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)

VENTILÁCIA

ventilačné zrezanie
plastové ventilačné krúžky (komplet)
kovové ventilačné krúžky, farby nikel alebo hnedá (ks)
plastová ventilačná mriežka
plastová ventilačná mriežka strieborná matná
ventilačná mriežka z nehrdzavejúcej ocele

INÉ

výplň z plného panela (w skrzydłach drzwiowych 60, 70, 80 je potrebné zohľadniť príplatok za dodatkový pânt)
drevený rám
adaptér priemeru čapu do WC zámku
padajúce tesnenie (týka sa dverí otváraných smerom von 180°)

VOLBY ZA PRÍPLATOK - DVEROVÁ ZÁRUBŇA

NETYPICKÁ ŠÍRKA

šírka 100 a 110
netypická šírka

NETYPICKÁ VÝŠKA

netypická výška
zmena umiestnenia pântu (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)
dodatkový pânt (vyžadovaný v zárubni 110 a dlhších od 110 mm do 450 mm)

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

KONŠTRUKCIA

- rám MDF (drevený rám, dostupné za príplatok)
- výplň: stabilizačná vrstva včelí plást
- povrch z HDF dosky s hrúbkou 3 mm

VYBAVENIE

Dverové krídlo:

- skryté pánty, 2 ks
- magnetický zámok na kľúč (možnosť zmeny na zámok s blokádou a reduktorom priemeru kolíka, na cylindrickú vložku alebo bez dolného otvoru)

Hliníková zárubňa:


- skryté pánty, 2 ks
- háč
- tesnenie
- montážna súprava
- akrylový podklad

FÓLIA PRE SAMOSTATNÉ MALOVANIE ALEBO TAPETOVANIE



PAINT-ME

SKUPINA PVC



biela štruktúrovaná




sivá supermatná



dub grandson prírodný

SKUPINA CPL



biela uni



sivá žiarivá



sivá uni



antracit uni




vlašský orech



čierna uni

SKUPINA CLPL



biela matná



smrekovec bielený



dub medový



smrekovec sivý



dub španielsky



starý dub



smrekovec čierny

SKUPINA FF



bianco



biela Sibiu



dub strieborný



dub Cornwall



dub Halifax



orech kolumbijský



dub Sonoma




dub Riviera



jelša bavorská




dub kalifornský




orech sicíly*^{*}



orech Nussbaum



Wenge Bukovské vrchy*



Bengali Mango

*Až do vyčerpania zásob.

ŠIKMÉ DVERE



PRESTIGE PL-O1 šikmé, FF dub Halifax

Šikmé dvere sú vyrábané vo vybraných modeloch a farbách podľa rozmerov otvoru v stene. Existuje možnosť použitia netypických zasklení pre neštandardné rozmery šikmých dverí. Vzhľadom na komplikovaný proces výroby je možnosť realizácie každej objednávky posudzovaná individuálne. Individuálna cenová ponuka podľa rozmerov montážneho otvoru.

DOSTUPNÉ FARBY

- podľa ponuky daného modelu dverového krídla a zárubne

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

KONŠTRUKCIA A VYBAVENIE

- podľa ponuky daného modelu dverového krídla a zárubne

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: drevená a MDF

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

DVERE S DVIERKAMI PRE ZVIERATÁ



BASIC STANDARD 01, CPL biela uni + čierna uni

Dvere s dvierkami pre zvieratá sa vyrábajú na báze modelu STANDARD 01 s výplňou z plnej dosky v štandarde. Dvierka sú dostupné v dvoch veľkostiach - prie zvieratá do 7 kg a do 18 kg.

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

KONŠTRUKCIA

- rám MDF (drevený rám, dostupné za príplatok)
- výplň: plná doska
- povrch z HDF dosky s hrúbkou 3 mm

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: drevená a MDF
- nastaviteľná: DIN, DUALE, ZOS
- oceľové: pevná, uhľová - veľká, nastaviteľná

VOLBY ZA PRÍPLATOK

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

NETYPICKÁ ŠÍRKA

užšie do 5 mm

užšie nad 5 mm

širšie

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie do 60 mm

kratšie nad 60 mm

dlhšie do 10 mm

dlhšie do 11 mm do 450 mm (netýka sa farebnej skupiny LAK)

dodatočný pánt

dodatočný pánt v bezpolodrážkovom systéme SIMPLE (nutný pre dlhšie

dverové krídla od 110 mm do 450 mm

zmena umiestnenia zámku (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)

VENTILÁCIA

ventiláčny zrezanie

INÉ

drevený rám

dverové krídlo, systém CONTRAST

bezpolodrážkové dverové krídlo do systému SIMPLE

reverzné dverové krídlo

polodrážka 20 mm

padajúce tesnenie

SWING VAHADLOVÉ DVERE



BASIC SWING, CPL čierna uni, voliské oko, pozdĺžna plechová výstuž z nehrdzavejúcej ocele, 2 komplety

MUŠLE

- U01OK okrúhla
- U03KW štvorcová
- U02OW oválna
- U04PR obdĺžniková

ÚCHYTKY

- P05OK okrúhla
- P06KW štvorcová

Existuje možnosť zhotovenia vahadlových dverí SWING do montážnych otvorov s neštandardnými rozmermi - cenová ponuka podľa aktuálnych príplatkov za neštandardné rozmery dverového krídla a zárubne.

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60-200, iné rozmery dostupné za príplatok

KONŠTRUKCIA

- drevený rám
- výplň: plná doska
- povrch z HDF dosky s hrúbkou 3 mm

VYBAVENIE

- 3 vahadlové pánty v jednokrídlových dverách
- 6 vahadlových pántov v dvojkridlových dverách

DODATOČNÉ VYBAVENIE

- voliské oko zasklené priesvitným sklom alebo Lacomat; možnosť použitia bezpečného skla v priesvitnej verzii, Lacomat alebo zasklenia typu benátske zrkadlo - individuálna cenová ponuka
- dvojstranná výstuž pozdĺžnym panelom plechu z nehrdzavejúcej ocele s výškou do 170 mm; možnosť použitia iných rozmerov panelov v pozdĺžnom aj zvislom smere - individuálna cenová ponuka

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: drevená, MDF

VOLBY ZA PRÍPLATOK

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

dodatočný pánt

pánty s farbou nikol - montované v štandarde

čierne alebo zlaté pánty

VOLSKÉ OKO SO SKLŔM LACOMAT ALEBO S PRIESVITNÝM

Ø von. 240 mm, Ø vnú. 135 mm

(minimálna šírka krídla 340 mm)

Ø von. 320 mm, Ø vnú. 215 mm

(minimálna šírka skrzydla 420 mm)

Ø von. 400 mm, Ø vnú. 280 mm

(minimálna šírka krídla 500 mm)

zasklenie bezpečným sklom alebo

benátskym zrkadlom

DVOJSTRANNÁ VÝSTUŽ PANELOM PLECHU Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE (KOMPLET)


pozdĺžna výstuž s výškou do 170 mm

pozdĺžna výstuž s výškou nad 170 mm

zvislá výstuž

DOSTUPNÉ FARBY:

SKUPINA PVC




biela štruktúrovaná

sivá supermatná

dub grandson prírodný

SKUPINA CPL



biela uni

sivá žiarivá

sivá uni

antracit uni

vlašský orech

čierna uni

SKUPINA CLPL



biela matná

smrekovec bielený

dub medový


smrekovec sivý

dub španielsky

starý dub

smrekovec čierny

SKUPINA FF



bianco

biela Sibiu

dub strieborný

dub Cornwall

dub Halifax

orech kolumbijský

dub Sonoma

dub Riviera

jeľša bavorská

dub kalifornský

orech sicilský*


orech Nussbaum

Wenge

Bukovské vrchy*

Bengali Mango

SKUPINA LAK



biela

dub bielený

dub strieborný

orech

dub

brest škandinávsky

jeľša

*Až do vyčerpania zásob.

POSUVNÉ DVERE V NÁSTENNOM SYSTÉME



PRESTIGE PO-06, CPL čierna uni

Posuvné dvere sa vyrábajú v bezpolodrážkovej verzii v ľubovoľnom z ponúkaných modelov a v ľubovoľnej z ponúkaných farieb, v ľubovoľných rozmeroch podľa ponuky vybraného modelu dverového krídla. Posuvné dverové krídlo má štandardne úchytku U01OK okrúhla matný chróm a dolné frézovanie na montáž dorazu na zvislú stabilizáciu dverí.

KOMPLET JEDNOKRÍDLOVÝCH POSUVNÝCH DVERÍ V NÁSTENNOM SYSTÉME OBSAHUJE:

- posuvné bezpolodrážkové dverové krídlo s úchytkou U01OK okrúhla matný chróm
- súprava prvkov posuvného systému:
 - posuvný mechanizmus so stabilizačným profilom
 - dištančná lišta
 - maskovacia garniža mechanizmu
- VOLBA: dorazový hranol
- VOLBA: hákový zámok
- VOLBA: zárubňa vo verzii „puzdro“

MAGIC POSUVNÉ DVERE V NÁSTENNOM SYSTÉME



BASIC STANDARD 01 MAGIC, PVC dub grandson prírodný

Úplne nové prevedenie posuvných dverí, veľmi minimalistické a moderné. Posuvné krídlo sa vyrába v bezpolodrážkovej verzii v ľubovoľnej farbe a v ľubovoľnom modeli dverí kolekcie BASIC, s ľubovoľnými rozmermi podľa ponuky daného modelu dverí. Posuvné dverové krídlo má štandardne úchytku U01OK okrúhla matný chróm a dolné frézovanie na montáž dorazu na zvislú stabilizáciu dverí.

Tento výrobok je výnimočný vďaka úplne neviditeľnému mechanizmu. Riešenie vyžaduje použitie značne širšieho krídla v porovnaní s otvorom v stene, keďže minimálna šírka krídla MAGIC je „80“.

KOMPLET JEDNOKRÍDLOVÝCH POSUVNÝCH DVERÍ MAGIC OBSAHUJE:

- ľubovoľné dverové krídlo s úchytkou
- posuvný mechanizmus

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok zvoleného modelu dverového krídla BASIC
- minimálna šírka dverového krídla: 844 mm
- maximálna šírka dverového krídla: 1144 mm

DOSTUPNÉ FARBY, KONŠTRUKCIA A VYBAVENIE

- podľa ponuky vybraného modelu dverového krídla

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

MUŠLE

U01OK okrúhla
U03KW štvorcová
U02OW oválna
U04PR obdĺžniková

ÚCHYTKY

P05OK okrúhla
P06KW štvorcová

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

DOSTUPNÉ FARBY

- podľa ponuky daného modelu dverového krídla a zárubne, netýka sa farebnej skupiny PVC a PP

KONŠTRUKCIA

- podľa ponuky vybraného modelu dverového krídla

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: drevená a MDF w verzii „tunel“
- nastaviteľná: DIN, DUALE, ZOS w verzii „tunel“

VYBAVENIE

- podľa ponuky vybraného modelu dverového krídla

VOĽBY ZA PRÍPLATOK

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

DORAZOVÝ HRANOL

dorazový hranol

INÉ

vyšší než štandardný dorazový hranol

súprava prvkov posuvného systému s neštandardnými rozmermi

hákový zámok na kľúč alebo na cylindrickú vložku, s okrúhlym alebo štvorcovým štítom

hákový zámok s blokádou, s okrúhlym alebo štvorcovým štítom

V prípade hákového zámku odporúčame úchytku s podobným tvarom: okrúhlu alebo štvorcovú. Štandardne montujeme okrúhlu mušlu U01OK matnú chrómovú CHM. Okrúhla mušľa U01OK môže byť bezplatne vymenená na štvorcovú mušľu U03KW matnú chrómovú CHM. Ostatné mušle sa montujú za príplatok. Ostatné možnosti za príplatok podľa ponuky vybraného dverového krídla.

MUŠLE

U01OK okrúhla
U03KW štvorcová
U02OW oválna
U04PR obdĺžniková

ÚCHYTKY

P05OK okrúhla
P06KW štvorcová

INSET DVERE S VÝDAJNÝM OKIENKOM



BASIC INSET, CPL biela uni

INSET – dvere s výdajným okienkom – sa vyrábajú v polodrážkovej verzii. Dverové krídlo vyplnené pinou doskou, s výdajným okienkom a policou s ľubovoľnými rozmermi, zasúvané PVC roletou zatváranou hasprami. Maximálna šírka okienka: = celková šírka dverového krídla mínus 360 mm.

Ostatné možnosti za príplatok podľa ponuky modelu STANDARD 01. Existuje možnosť zhotovenia dverí INSET do montážnych otvorov s neštandardnými rozmermi – cenová ponuka podľa aktuálnych príplatkov za neštandardné rozmery dverového krídla a zárubne.

KONŠTRUKCIA

- rám MDF (drevený rám, dostupné za príplatok)
- výplň: plná doska
- povrch z HDF dosky s hrúbkou 3 mm

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: drevená a MDF
- nastaviteľná: DIN, DUALE

VYBAVENIE

- zadlábavací zámok s cylindrickou vložkou
- čapové pánty nastaviteľné v troch rovinách, 3 ks
- PVC roleta sa zamyká hasprami
- polica

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

DOSTUPNÉ FARBY

- podľa ponuky modelu STANDARD 01 (str. 9)

DOSTUPNÉ FARBY ROLET

- biela, béžová, strieborná, grafitová, dub zlatý, orech, čierna

DOSTUPNÉ FARBY BOXOV, VODIDIEL A LANKA

- biela, hnedá

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

POSUVNÉ DVERE V SYSTÉME SKRYTOM V STENE

BASIC STANDARD 01, CPL biela uni



MUŠLE

- U01OK okrúhla
- U03KW štvorcová
- U02OW oválna
- U04PR obdĺžniková

ÚCHYTKY

- PO5OK okrúhla
- PO6KW štvorcová

Posuvné dvere sa vyrábajú v bezpodrážkovej verzii v ľubovoľnom z ponúkaných modelov a v ľubovoľnej z ponúkaných farieb, s ľubovoľnými rozmermi podľa ponuky daného modelu dverí. Posuvné dverové krídlo má štandardne úchytku U01OK okrúhla matný chróm a dolné frézovanie na montáž dorazu na zvislú stabilizáciu dverí. Posuvný systém skrytý v stene je prispôbený na osadenie v stene s hrúbkou 125 mm.

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

DOSTUPNÉ FARBY

- podľa ponuky vybraného modelu dverového krídla, netýka sa odtieňov PVC a PP

KONŠTRUKCIA

- podľa ponuky vybraného modelu dverového krídla

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: obloženie puzdra
- nastaviteľná: nastaviteľné obloženie puzdra (individuálna cenová ponuka podľa hrúbky steny priliehajúcej k puzdru)

VYBAVENIE

- podľa ponuky vybraného modelu dverového krídla

VOLBY ZA PRÍPLATOK

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

INÉ

súprava prvkov pre posuvný systém s neštandardnými rozmermi hákový zámok na kľúč alebo na cylindrickú vložku, s okrúhlym alebo štvorcovým štítom

hákový zámok s blokádou, s okrúhlym alebo štvorcovým štítom

V prípade hákového zámku odporúčame úchytka s podobným tvarom: okrúhlu alebo štvorcovú. Ostatné možnosti za príplatok podľa ponuky vybraného dverového krídla.

POSUVNÉ DVERE LOFT S NÁSTENNÝM SYSTÉMOM



NOVINKA

MUŠLE

- U01OK okrúhla
- U03KW štvorcová
- U02OW oválna
- U04PR obdĺžniková
- Povrchová čierna

ÚCHYTKY

- PO5OK okrúhla
- PO6KW štvorcová

Nové riešenie posuvných krídel LOFT, ktoré vďaka odkrytiu prvkov systémovej mechaniky, dá vášmu interiéru výnimočný industriálny charakter.

ČRTY SYSTÉMU:

- tiché a plynulé posúvanie vďaka valčekovým ložiskám
- jednoduchá montáž a možnosť umiestnenia dverí v ľubovoľnej polohe
- lakový náter na vodidlá a všetkých prvkoch systému sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči mechanickým poškodeniam, a tiež predchádza usadzovaniu prachu.

KOMPLET JEDNOKRÍDLOVÝCH POSUVNÝCH DVERÍ V SYSTÉME LOFT TVORÍ:

- ľubovoľné dverové krídlo s úchytka U01OK okrúhla matný chróm
- posuvný mechanizmus

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok vybraného modelu dverového krídla BASIC
- minimálna šírka dverového krídla: 844 mm
- maximálna šírka dverového krídla: BASIC 1144 mm, BRILLIANT a PRESTIGE 1044 mm.

DOSTUPNÉ FARBY, KONŠTRUKCIA A VYBAVENIE

- podľa ponuky vybraného modelu dverového krídla
- dverové krídla BASIC v systéme LOFT musia mať výplň z plnej dosky podľa cenníka príplatkov.

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

FOLD SKLADACIE DVERE



BASIC FOLD, CLPL dub medový

KOMPLET SKLADACÍCH DVERÍ

FOLD OBSAHUJE:

- 2 plné dverové krídla
- 3 zadlabávacie pány
- mechanizmus
- drevenú zárubňu

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60-200, iné rozmery dostupné za príplatok

VOLBY ZA PRÍPLATOK

Existuje možnosť zhotovenia skladacích dverí do montážnych otvorov s neštandardnými rozmermi – cenová ponuka podľa aktuálnych príplatkov za neštandardné rozmery krídla a zárubne.

Výrobok je originálne dostupný v poľskej norme.

ÚCHYTKY

- PO5OK okrúhla

- PO6KW štvorcová

DVERE DVOJKRÍDLOVÉ



PRESTIGE PL-02, CPL biela uni

Dvojkridlové dvere sa vyrábajú v polodrážkovej verzii v ľubovoľnom z ponúkaných modelov a v ľubovoľnej z ponúkaných farieb, v rôznych kombináciách širok (symetrické a asymetrické), s ľubovoľnými rozmermi podľa ponuky vybraného modelu dverí. Existuje možnosť zhotovenia dvojkridlových dverí v systéme SIMPLE – aktívne a pasívne krídlo sa zatvárajú v polodrážke.

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200,
- iné rozmery dostupné za príplatok

DOSTUPNÉ FARBY

- podľa ponuky daného modelu dverového krídla a zárubne

VYBAVENIE

Aktívne dverové krídlo:

- zadlabávací zámok na kľúč (možnosť zámky za zámok s blokádou, s cylindrickou vložkou alebo bez dolného otvoru)
- skrútkované čapové pány, 3 ks BRILLIANT a PRESTIGE)

Pasívne dverové krídlo:

- hák
- petlice
- skrútkované čapové pány, 3 ks
- Pozor: V prípade nesymetrických

KONŠTRUKCIA

- rám MDF (drevený rám dostupný za príplatok)
- výplň: stabilizačná vrstva včelí plást
- povrch z HDF dosky s hrúbkou 3 mm

VARIANTY ZÁRUBNÍ

- pevná: drevená

dvojkridlových dverí musí byť na každom krídle taký istý počet pántov. V dôsledku toho je potrebné zohľadniť prípadný príplatok za dodatočný pánt, v súlade s aktuálnym cenníkom.

Dverová zárubňa:

- skrútkované čapové pány, 6 ks
- tesnenie
- montážna súprava

KONŠTRUKCIA

- dverové krídla rámove alebo s dreveným rámom
- výplň a povrch: podľa ponuky vybraného modelu dverí

WARIANTY OŠCIEŽNIC

- pevná: drevená a MDF
- nastaviteľná: DIN, DUALE, ZOS (netýka sa kolekci BRILLIANT),

ZÁRUBNE A DOPLNKY

PEVNÁ ZÁRUBŇA DREVENÁ



Pevná drevená zárubňa sa vyrába z ihličnatého dreva s pevnou šírkou 90 mm (alebo 100 mm pri zárubni v systéme SIMPLE). Dostupná je tak v surovej verzii, ako aj vo verzii s vybraným dekorom. Kompletná zárubňa sa skladá z dvojdielneho základu a horného hranola. Zárubňa môže byť zhotovená vo verzii s polodrážkou aj vo verzii puzdro (bez príplatku).

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

VYBAVENIE

- skrutkované čapové pánty, 3 ks
- hák
- tesnenie
- montážna súprava

PEVNÁ ZÁRUBŇA MDF



Zárubňa sa vyrába z MDF s pevnou šírkou 90 mm (alebo 100 mm v prípade zárubne systému SIMPLE). Kompletná zárubňa skladá sa z dwuelementovej bazy oraz belki górnej. Zárubňa môže zostať vykonaná zarówno w wersji z felcem, jak i w formie tunelowej (bez príplatku).

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

VYBAVENIE

- skrutkované čapové pánty, 2 ks (3 ks v ościeżnicy 90)
- hák
- tesnenie
- montážna súprava

VOLBY ZA PRÍPLATOK

NETYPICKÁ ŠÍRKA

šírka 100 a 110
netypická šírka

NETYPICKÁ VÝŠKA


kratšie
dlhšie do 10 mm
dlhšie od 11 mm do 470 mm (MDF)
dodatkový pánt
dodatkový pánt v bezpolodrážkovom systéme SIMPLE
zmena umiestnenia pántu (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)

INÉ


nastavitelné 3D závesy v troch rovinách
štandardný horný hák
nastavitelný horný hák
nastavitelný dolný hák
protiplech lištového zámku
zárubňa pre bezpolodrážkový systém SIMPLE (44 mm x 100 mm)
zárubňa pre vahadlové dvere SWING
zárubňa pre skladacie dvere FOLD (DREVENÁ)
surový drevený prah s tesnením
prah z nehrdzavejúcej ocele s tesnením
príprava na montáž elektrozámku
príprava na montáž skrytého samozatvárača

DOPLNKY K PEVNÝM ZÁRUBŇIAM

ŠTANDARDNÁ MASKOVACIA LIŠTA 60 MM



ŠTANDARDNÁ MASKOVACIA LIŠTA 80 MM



ŠTVRŤVALEC




DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 90, iné rozmery dostupné za príplatok 100%

DOSTUPNÉ FARBY:

SKUPINA PP



biela supermatná



biela štruktúrovaná sivá supermatná



dub grandson
prírodný

SKUPINA CPL




biela uni




sivá žiarivá




sivá uni



antracit uni



vlašský orech



čierna uni

SKUPINA CLPL



biela matná




smrekovec bielený




dub medový




smrekovec sivý



dub španielsky




starý dub



smrekovec čierny

SKUPINA FF



bianco




biela Sibiu




dub strieborný




dub Cornwall




dub Halifax




orech kolumbijský




dub Sonoma




dub Riviera




jeľša bavorská



dub kalifornský



orech sicílsky*



orech Nussbaum



Wenge
Bukovské vrchy*



Bengali Mango

SKUPINA LAK




biela




dub bielený




dub strieborný



orech



dub



brest
skandinávsky



jeľša

*Až do vyčerpania zásob.

SVETLÍKY



Svetlíky sú dostupné výhradne s tvrdeným sklom alebo VSG 2.2.1. K vyššie uvedenej cenníkovej cene treba pripočítať príplatok za zvolené sklo.

VOLBY ZA PRÍPLATOK

príplatok za Satin tvrdené sklo (za 1 m²)

príplatok za sklo Satin VSG 2.2.1 (za 1 m²)

PEVNÁ ZÁRUBŇA OCEĽOVÁ



ŠTANDARD ZHOTOVENIA

Konštrukcia:

- vyrobená z oceleového plechu s hrúbkou 1,2 mm
- tesnenia dostupné vo farbách biela, sivá, hnedá, grafitová
- 2 pánty v štandarde, 3 pánty ako voľba bez príplatku
- zárubňa určená na použitie v miestnostiach s dokončenými stenami a podlahou

FARBY

Povrchová úprava:

- práškovo lakovaná zárubňa v štandardných farbách RAL: 9010, 9016, 8003, 8017, 7047, 1001, 7024
- iné farby podľa vzorkovnice RAL sú dostupné za príplatok

VOLBY ZA PRÍPLATOK

obyčajná výstuž pod samozatvárač

určené pod elektrozámok spolu s krytom komory zámku a výstužou pod samozatvárač

zárubne z pozinkovaného plechu

reverzný elektrozámok GEZE

zárubňa v iných farbách zo vzorkovnice RAL (netýka sa intenzívnych, metalizovaných a perlových farieb)

zárubňa v ostatných farbách zo vzorkovnice RAL: intenzívne, metalizované a perlové farby

UHLOVÁ ZÁRUBŇA - VEĽKÁ OCEĽOVÁ



ŠTANDARD ZHOTOVENIA

Konštrukcia:

- vyrobená z oceleového plechu s hrúbkou 1,2 mm
- tesnenia dostupné vo farbách: biela, sivá, hnedá, grafitová
- 2 pánty v štandarde, 3 pánty ako voľba bez príplatku
- zárubňa určená na použitie v miestnostiach s dokončenými stenami a podlahou

FARBY

Povrchová úprava:

- práškovo lakovaná zárubňa v štandardných farbách RAL: 9010, 9016, 8003, 8017, 7047, 1001, 7024
- iné farby podľa vzorkovnice RAL sú dostupné za príplatok

NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA OCEĽOVÁ



Oceľové nastaviteľné zárubne sú určené na použitie v rôznych typoch miestností s dokončenými stenami a podlahami, okrem iného v bytoch, verejných objektoch, hoteloch a pod.

KONŠTRUKCIA

- vyrobená z vysokokvalitného oceleového plechu s hrúbkou 1,5 mm
- kompletná zárubňa sa skladá zo základného dielu, nastaviteľného dielu, zahŕňa aj tesnenie, pánty a komplet záslepok
- tesnenia sú dostupné v 3 farbách: biela, sivá, hnedá
- 2 pánty v štandarde, 3 pánty ako voľba bez príplatku

FARBY


- práškovo lakovaná zárubňa v štandardných farbách RAL: 9010, 9016, 8003, 8017, 7047, 1001, 7024
- iné farby podľa vzorkovnice RAL sú dostupné za príplatok

ROZSAH NASTAVENIA MIN. - MAX. [MM]:

95-125, 125-155, 155-185, 185-215, 215-245, 245-275, 275-305, 305-335, 335-365

DOSTUPNÉ FARBY:

RAL



NASTAVITELNÁ ZÁRUBŇA OBLOŽENIE OCEĽOVEJ ZÁRUBNE ZOS

PRIEMYSELNÝ DIZAJN
C. 001992199-0001,
001992199-0002



Obloženie ocelevej zárubne (ZOS) je inovatívne riešenie umožňujúce úplne **obložiť existujúce zárubne** (ocelové, drevené alebo z MDF) bez toho, aby bola potrebná ich demontáž, pri ktorej sa väčšinou poškodzujú steny alebo dlaždice, čo vedie k nutnosti obnoviť celú miestnosť.

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok
- minimálna šírka v = 500 mm

VYBAVENIE

- skrutkované čapové pánty, 3 ks
- hák
- tesnenie
- montážna súprava
- montážni sada

ROZSAH NASTAVENIA [MM] MIN - MAKS.:

60-80, 80-100, 100-120, 120-140, 140-160, 160-180, 180-200, 200-220, 220-240, 240-260, 260-280, 280-300, 300-320, 320-340, 340-360, 360-380, 380-400, 400-420, 420-440, 440-460, 460-480, 480-500, 500-520, 520-540, 540-560, 560-580, 580-600, NAD 600 mm, pohyblivý uholník, pohyblivý uholník s nastaviteľným perom +20 mm

VOLBY ZA PRÍPLATOK

NETYPICKÁ ŠÍRKA

šírka 100 a 110

zárubňa pre dvojkřídlové dvere 100-200

netypická šírka

netypická šírka pohyblivého uholníka

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie

dlhšie do 45 mm (ZOZ)

dlhšie do 10 mm (DIN, DUALE)

dodatočný pánt

dodatočný pánt v bezpolodrážkovom systéme SIMPLE (DIN)

zmena umiestnenia pántu (odporúčaná pri dverách s netypickou výškou)

netypická výška pohyblivého uholníka

NASTAVITELNÁ ZÁRUBŇA DIN



Nastaviteľná zárubňa DIN sa vyrába z MDF pre steny s ľubovoľnou šírkou, začínajúc od 60 mm (od 100 mm pri zárubniach v systéme SIMPLE).

Dvojcentimetrový rozsah nastavenia umožňuje pohyblivý uholník.

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

VYBAVENIE

- skrutkované čapové pánty, 3 ks
- hák
- tesnenie
- montážna súprava

ROZSAH NASTAVENÍ [MM] MIN - MAKS.:

60-75, 80-100, 100-120, 120-140, 140-160, 160-180, 180-200, 200-220, 220-240, 240-260, 260-280, 280-300, 300-320, 320-340, 340-360, 360-380, 380-400, 400-420, 420-440, 440-460, 460-480, 480-500, 500-520, 520-540, 540-560, 560-580, 580-600, nad 600 mm, pohyblivý uholník, pohyblivý uholník s nastaviteľným perom +20 mm

NASTAVITELNÁ ZÁRUBŇA DUALE - DVA ROZSAHY



Nastaviteľná zárubňa DUALE sa vyrába z MDF pre steny s ľubovoľnou šírkou začínajúc od 100 mm.

Štvorcentimetrový rozsah nastavenia umožňuje pohyblivý uholník.

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

VYBAVENIE

- skrutkované čapové pánty, 3 ks
- hák
- tesnenie
- montážna súprava

ROZSAH NASTAVENÍ [MM] MIN - MAKS.:

100-140, 140-180, 180-220, 220-260, 260-300

INÉ

štandardný horný hák (DIN, DUALE)

zárubňa pre bezpolodrážkový systém SIMPLE (pre rozpätie nastavenia od 100 do 120) (DIN)

zárubňa pre reverzné dvere s obložkou 60 mm spojenou pod 45° uhlom (DIN)

zárubňa s maskovacou lištou uholníka s výškou 80 mm (DIN, DUALE)

zárubňa s maskovacou lištou uholníka s výškou 100 mm (DIN, DUALE)

zárubňa zhotovená spojením prvkov v uhle 90° (netýka sa zárubni s maskovacou lištou uholníka 100 mm a zárubne s nastaviteľným perom +20 mm) (DIN)

príprava na montáž elektrozámku (DIN)

príprava na montáž skrytého samozatvárača (DIN)

surový drevený prah s tesnením

prah z nehrdzavejúcej ocele s tesnením

DOPLNKY NASTAVITELNÝCH ZÁRUBNÍ DIN, DUALE

OBLOŽKY DIN PLUS

Maskovacia lišta DIN PLUS je riešenie, vďaka ktorému rýchlo a jednoducho zmeníte interiér. Dostupných je päť rôznych vzorov, vďaka čomu si každý používateľ vyberie vhodný model. Maskovacia lišta DIN PLUS sa vyrába z MDF s pevnou výškou 80 mm. Komplettná maskovacia lišta sa skladá z troch dielov, dvoch zvislých a jedného pozdĺžneho. Lišty DIN PLUS sa nemôžu používať so zárubňami DIN a DUALE so spájanými prvkami pod uhlom 90° so štandardnou 60 mm obložkou.

ARTE **CLASS** **RETRO** **STYLE I** **STYLE II**



DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- 60, 70, 80, 90, iné rozmery dostupné za príplatok

DOSTUPNÉ FARBY

- Skupina: PP, CPL, CLPL, FF, LAK

VOLBY ZA PRÍPLATOK

NETYPICKÁ ŠÍRKA

šírka 100 a 110
lišta pre dvojkrídlové dvere 100-200
netypická šírka
obložka DIN PLUS k zárubni DIN s obložkou 80 mm alebo 100 mm

NETYPICKÁ VÝŠKA

kratšie
dlhšie do 10 mm
dlhšie od 11 mm do 470 mm

NADPRAŽIE K NASTAVITELNEJ ZÁRUBNI DNI

Nadpražie sa vyrába z MDF s pevnou výškou 100 mm. Nadpražie sa môže montovať na nastaviteľnej zárubni DIN, DUALE, drevená a exclusive netýka sa zárubni so spájanými prvkami pod uhlom 90°.



SOKLOVÉ LIŠTY

Soklové lišty zhotovené z MDF sa štandardne vyrábajú s výškou 80 mm, 100 mm, 120 mm. Existuje možnosť zhotovenia podlahovej lišty s inou výškou.

VOLBY ZA PRÍPLATOK

zmena výšky soklovej lišty



SOFT 01/080 výška h = 80 mm
SOFT 01/100 výška h = 100 mm
SOFT 01/120 výška h = 120 mm

SOFT 04/080 výška h = 80 mm
SOFT 04/100 výška h = 100 mm
SOFT 04/120 výška h = 120 mm

SLANT 02/080 výška h = 80 mm
SLANT 02/100 výška h = 100 mm
SLANT 02/120 výška h = 120 mm

SLANT 03/080 výška h = 80 mm
SLANT 03/100 výška h = 100 mm
SLANT 03/120 výška h = 120 mm

KLUČKY

DELENÝ ŠTÍT ŠTVOREC

LUNARIA



DOSTUPNÉ FARBY:



chróm leštený saténový chróm čierna



zlato matný zlato

LILA



DOSTUPNÉ FARBY:



chróm leštený saténový chróm čierna



zlato matný zlato

WARNA FIT



DOSTUPNÉ FARBY:



chróm leštený saténový chróm čierna biela



antracit zlato sarénová meď

PYROLA



DOSTUPNÉ FARBY:



chróm leštený chróm brúsený



čierna zlato

SPYQ



DOSTUPNÉ FARBY:



chrómová saténový chróm čierna

SEMPRE



DOSTUPNÉ FARBY:




chrómová saténový chróm čierna

ZOE FIT



DOSTUPNÉ FARBY:



chrómová saténový chróm čierna

DOPIO



DOSTUPNÉ FARBY:



saténový chróm v komplete dve insertá: biela a čierna antracit v komplete dve insertá: biela a čierna

NESH Q



DOSTUPNÉ FARBY:



chrómová saténový chróm



čierna

LASER SI



DOSTUPNÉ FARBY:



matný chróm chróm lesklý

FOSTER BI



DOSTUPNÉ FARBY:



matný chróm chróm lesklý matný nikel



biela čierna

EUFORIO



DOSTUPNÉ FARBY:



čierna

CASCADE



DOSTUPNÉ FARBY:



Štvorcové gule mosadz antická

ARCO



DOSTUPNÉ FARBY:



Štvorcové gule mosadz antická

IRIS



DOSTUPNÉ FARBY:



Štvorcové gule mosadz antická

ŠTVORCOVÉ GULE

Q FIT



DOSTUPNÉ FARBY:



čierna chrómová saténový chróm

DELENÝ ŠTÍT ŠTVOREC - PROTIPOŽIARNY

Pri objednávaní protipožiarnych kľučiek je potrebné uviesť hrúbku krídla, aby bolo možné vybrať vhodnú montážnu súpravu.

KVADRAT 1701 **PROTIPOŽ**



KVADRAT 1702 **PROTIPOŽ**



KVADRAT 1703 **PROTIPOŽ**



KVADRAT 1704 **PROTIPOŽ**



DELENÝ ŠTÍT KRUH - PROTIPOŽIARNY

Pri objednávaní protipožiarnych kľučiek je potrebné uviesť hrúbku dverového krídla, aby bolo možné vybrať vhodnú montážnu súpravu.

OVAL 1701 **PROTIPOŽ**



OVAL 1702 **PROTIPOŽ**



OVAL 1704 **PROTIPOŽ**



DOSTUPNÉ FARBY:




nehrdzavejúca
ocel

DRUHÝ ŠTÍT - PROTIPOŽIARNY

OLARIX 72 **PROTIPOŽ**



DOSTUPNÉ FARBY:



nehrdzavejúca
ocel

DELENÝ ŠTÍT OKRÚHLY

AZALIA



DOSTUPNÉ FARBY:



chróm
leštený chróm
brúsený čierna



zlato matný zlato meď

LUNA



DOSTUPNÉ FARBY:



chróm
leštený chróm
brúsený



čierna zlato

KALMIA



DOSTUPNÉ FARBY:



chróm
leštený chróm
brúsený



čierna zlato

NESH FIT



DOSTUPNÉ FARBY:



chrómová biela čierna

OLEANDRO



DOSTUPNÉ FARBY:



chróm
leštený chróm
brúsený čierna

FRAGOLA



DOSTUPNÉ FARBY:



chróm
leštený chróm
brúsený čierna

MIRIAM SI



DOSTUPNÉ FARBY:



chróm
leštený chróm
brúsený zlato

ARIANNA SI



DOSTUPNÉ FARBY:



chróm
leštený chróm
brúsený čierna

KLUČKY

DELENÝ ŠTÍT OKRÚHLY

VOLATIS



DOSTUPNÉ FARBY:



štvorcové gule
mosadz antiká

CLASSICO



DOSTUPNÉ FARBY:



štvorcové gule
mosadz antiká

ADULAR



DOSTUPNÉ FARBY:



štvorcové gule
mosadz antiká

OKRÚHLE GULE

FIT



DOSTUPNÉ FARBY:



čierna chrómová saténový chróm

DLHÝ ŠTÍT

ADULAR DS



DOSTUPNÉ FARBY:



nikel brúsený
mosadz antiká

ARCO DS



DOSTUPNÉ FARBY:



nikel brúsený
mosadz antiká

IRIS DS



DOSTUPNÉ FARBY:



nikel brúsený
mosadz antiká

CASCADE DS



DOSTUPNÉ FARBY:



nikel brúsený
mosadz antiká

VCHODOVÉ KLUČKY

LAMBDA



DOSTUPNÉ FARBY:



inox patyna

TOTAL



DOSTUPNÉ FARBY:



inox

HAGA PLUS

verzia s kľučkou alebo mušľou



DOSTUPNÉ FARBY:



inox tytan čierna

ROYAL FLEX

verzia s kľučkou alebo mušľou



DOSTUPNÉ FARBY:



inox tytan čierna

PRESTIGE FLEX



DOSTUPNÉ FARBY:



inox tytan čierna

MUŠLE

U01OK OKRÚHLA



U03KW ŠTVORCOVÁ



U02OW OVÁLNÁ



U04PR OBDĹŽNIKOVÁ



ČIERNA POVRCHOVÁ
DO DVERÍ LOFTT
32X228 (KS)



ÚCHYTKY

P05OK OKRÚHLA



P06KW ŠTVORCOVÁ



DOPLNKY

VIVENTO CLEANER

V súprave PREMIUM DOOR CARE sú dva prípravky s objemom 250 ml: Vivento Door Cleaner a Vivento Door Refresher.



TESNENIA



TYP

do pevnej a nastaviteľnej zárubne (okrem zárubne ZOS), biela, béžová alebo hnedá

do nastaviteľnej zárubne ZOS, biela, béžová alebo hnedá

do dorazového hranola, bezfarebná

VOLNE STOJACE DORAZY



nikiel

patyna

čierna

ELEKTROZÁMKY A SAMOZATVÁRAČE



GR200



DES7



ITS96



DES7 SLIM



PROTIPOŽIARNÍ 447 FIRE

TYP	Farba	PROTIPOŽIARNÝ	Max. hmotnosť kridla	Max. šírka kridla
povrchový samozatvárač Groom 200 s ramenom	strieborná, biela alebo hnedá	áno	100 kg	1250 mm
povrchový samozatvárač Groom 200 s ramenom s blokádou	strieborná, biela alebo hnedá	nie	100 kg	1250 mm
povrchový samozatvárač Groom 200 pre dvojkrídlové dvere	strieborná, biela alebo hnedá	áno	100 kg	1250 mm
zadlabávací samozatvárač ITS96 s vodidlom (ľavý alebo pravý)	strieborný	áno	130 kg	1100 mm
zadlabávací samozatvárač ITS96 GSR s vodidlom pre dvojkrídlové dvere s nastaviteľným poradím zatvárania	strieborný	áno	130 kg	1100 mm, aspoň 70
reverzný symetrický elektrozámok DES7, 12 V	strieborný	nie	netýka sa	netýka sa
reverzný symetrický elektrozámok DES7 SLIM pre dvojkrídlové dvere, 12 V	strieborný	nie	netýka sa	netýka sa
elektrozámok PROTIPOŽIARNY. 447 FIRE, 6-12 V, 12 V alebo 24 V)	strieborný	áno	netýka sa	netýka sa
montážny plech na elektrozámky dlhý	strieborný	áno	netýka sa	netýka sa

PANORAMATICKÝ PRIEZOR 200°



chrómová

brúsená nehrdzavejúca oceľ

satén chróm

satén nikel

mosadz

patyna

biela

matná čierna

KRYTY NA PÁNTY



DOPLNKY

CYLINDRICKÉ VLOŽKY

(tiež do protipožiarnych dverí)

DOSTUPNÉ FARBY:

- mosadz
- nikel



SÚPRAVA VLOŽIEK V SYSTÉME GENERÁLNEHO KLÚČA

V SÚPRAVE:

- 2 vložky
- 5 individuálne číslovaných kľúčov

DOSTUPNÉ FARBY:

- mosadz
- nikel



nikel

mosadz

ZÁMKY



záмок na kľúč



záмок s cylindrickou vložkou



záмок s blokádou



dolný čapový záмок na cylindrickú vložku



horný čapový záмок na cylindrickú vložku



hákový záмок, okrúhly štít




hákový záмок, štvorcový štít


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DVEROVÉ KRÍDLO POLDRÁŽKOVÉ PODĽA SLOVENSKEJ NORMY SK

Dverové krídlo	Šírka dverového krídla v polodrážke S1 [mm]	Celková šírka dverového krídla S2 [mm]
60	618	644
70	718	744
80	818	844
90	918	944
100	1018	1044



krídlo so štandardnou polodrážkou



krídlo s 20 mm polodrážkou

VETRANIE


Na zaručenie správneho vetrania (0,022 m²) v kúpeľňových dverových krídlach odporúčame použiť jedno z nasledovných riešení:

- použitie vetracích krúžkov alebo ponechanie potrebnej medzery medzi dverovým krídlom a podlahou, podľa šírky dverí
- použitie vetracieho výrezu alebo ponechanie potrebnej medzery medzi dverovým krídlom a podlahou, podľa šírky dverí
- použitie vetracej mriežky

V prípade továrenskej montáže vetrania, dverové krídlo sa už nemusí dať svojpomocne skrátiť. V dverových krídlach s výškou H2 = 1980 mm a menšou, vzor krídla nemusí umožňovať montáž vetracej mriežky.

POZOR!

Spôsob dokončenia a konštrukcia dverového krídla umožňujú samostatne upraviť dĺžku skrátením zospodu, avšak najviac o 60 mm pri dverových krídlach s drevenou konštrukciou a o 30 mm pri dverových krídlach s konštrukciou z MDF. Samostatne sa nesmú skracovať dvojkrídlové dvere a bezpolodrážkové dvere pre posuvné systémy.



FARBY

SKUPINA PVC

Dverové kridla a zárubne sú laminované vysokokvalitným PVC laminátom so štruktúrou prírodného dreva (okrem farby sivá supermatná). Vďaka vysokej odolnosti voči mechanickým poškodeniam, zašpineniu a UV žiareniu sa dvere vynikajúco hodia tak do obytných, ako aj do verejných budov. Nastavitelné zárubne sa vyrábajú vo farebnej skupine PP (netýka sa farieb, ktoré sú dostupné iba do vyčerpania zásob).



biela štruktúrovaná sivá supermatná dub grandson prírodný

SKUPINA PP

Dvere sú laminované dekoračným laminátom na báze polypropylénu s povrchom pokrytým vrstvou čierneho termotvrdnuteho laku, ktorý zaručuje odolnosť voči poškrabaniu. Vysokokvalitný výrobok určený na použitie v intenzívne používaných objektoch aj v obytných budovách.



biela supermatná biela štruktúrovaná sivá supermatná dub grandson prírodný

SKUPINA CPL

Dvere sú laminované vysokokvalitným dvojvrstvovým laminátom, ktorý sa skladá z papiera impregnovaného termotvrdnúcimi živícami a z podkladového materiálu dodávajúceho výrobku potrebnú pružnosť. Laminát sa vyznačuje vysokou tvrdosťou povrchu, odolnosťou voči poškrabaniu a oderu a – vďaka použitiu mechanickej štruktúry na povrchu farieb sivá žiarivá a vlašský orech – efektom prírodného dreva.



biela uni sivá uni sivá žiarivá antracit uni vlašský orech čierna uni

SKUPINA CLPL

Dverové kridla a zárubne sú pokryté mimoriadne trvácny syntetickým laminátom CLPL. Dekor je pokrytý melamínovo-akrylovo-polyuretánovou živivicou, ktorá vynikajúco chráni povrch pred odieraním, poškodeniami a tiež pôsobením svetla. Vysokokvalitný laminát na nepoznanie imituje krásnu, prirodzenú textúru dreva, vďaka čomu je toto riešenie vybrané do domov, bytov, škôl, kancelárií a hotelov.



biela matná smrekovec bielený dub medový smrekovec sivý dub španielsky starý dub smrekovec čierny

SKUPINA FF

Dverové kridla aj zárubne sú laminované laminátom odolným voči oderu, ktorý imituje textúru dreva. Trvácne a dôkladné vyhotovenie je ideálnym návrhom pre zákazníkov, ktorí hľadajú efektívne riešenia.



bianco biela Sibiu dub strieborný dub Cornwall dub Halifax orech kolumbijský dub Sonoma dub Riviera



jelša bavorská dub kalifornský orech sicílsky orech Nussbaum Wenge Bukovské vrchy Bengali Mango *Až do vyčerpania zásob.

SKUPINA LAK

Dverové kridla sú pokryté lakovaným HDF chráneným povlakom s UV filtrom so zvýšenou odolnosťou voči poškrabaniu. Bezproblémové mnohoročné používanie. Charakteristickou vlastnosťou tejto skupiny sú odlišné odtiene dverového kridla a rámu, dekoračných prvkov a okenných líšť.



biela dub bielený dub strieborný brest škandinávsky dub jelša orech

Všetky farby predstavené v katalógu boli vytvorené tlačou a vzhľadom na limity technológie tlače sa môžu líšiť od skutočných farieb. Vnímanie farieb ovplyvňujú aj osvetlenie, typ podkladu, jeho štruktúra a farba okolia.



VIVENTO Ø

33-260 Gręboszów 160, Polska
tel.: +48 14 641 60 88; +48 14 641 60 83
fax: +48 14 641 60 56
e-mail: info@vivento.pl
DIĆ PL: 871 176 36 76
www.vivento.pl

Katalog je platný od 01.10.2021

V portfóliu sú uvedené ceny v PLN bez DPH (s DPH). Portfólio nepredstavuje ponuku v právnom slova zmysle, a je vydané len na informačné účely. Informácie uvedené v portfóliu sú aktuálne v momente vydania danej brožúry. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien a na zlepšovanie výrobkov, ktoré sú v ponuke spoločnosti, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Na obrázkoch sú predstavené výrobky vyrobené podľa polskej normy so štandardnou šírkou „80“. Iné rozmery ovplyvňujú celkový vzhľad výrobku (napr. veľkosť a rozmiestnenie skiel, polohu zámka a pántov). Odporúčame, aby ste si farbu zvolili podľa vzorkovníc, ktoré máte k dispozícii v predajných miestach.

DYSTRYBUTOR:

